



Стеновые панели БАЙДЖАКС

01

DIY-МЕМБРАНА



КЛЕЙКАЯ
ОБРАТНАЯ
СТОРОНА



БЫСТРАЯ
ЗАМЕНА



ВОДОСТОЙКАЯ



ПРОСТАЯ РЕЗКА

СТРУКТУРА ПРОДУКТА




ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер(мм)	Экологический чистый
Ширина: 1220 мм Длина: 50000 мм	Да
Цветовая палитра	Огнестойкость
Металлическая, деревянная, тканевая, каменная, однотонная серии	Г4
Преимущества	С клейкой основой
Водостойкая / Легкий уход / Быстрый монтаж	Да

СТРУКТУРА ПРОДУКТА




ИНСТРУКЦИЯ ПО
УСТАНОВКЕ




Очистите
поверхность

Шаг 1:Пыль и неровности конструкции могут привести к тому, что пленка не будет прочно держаться




Обезка под размер

Шаг 2: Измерьте площадь строительной поверхности и вырежьте пленку (с запасом 10 см. в длину и ширину, для обертывания краев)



Удалите защитный
слой

Шаг 3: Отрывайте и приклеивайте одновременно (нельзя отрывать подложку сразу)



Приложите к
поверхности и
выровняйте

Шаг 4: Выворняйте строительную поверхность и используйте скребок, чтобы выровнять ее в том же направлении.


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА




Водонепроницаемость, антиналет и простота в уходе



Легкий и быстрый монтаж



Износостойкость и устойчивость к царапинам




Термостойкость и гибкость




Большое разнообразие цветовых текстур




Безопасен для здоровья и окружающей среды, без формальдегида



Можно отрезать в любую форму и размер



Бесшовная склейка, проста в поклейке



Отсутствие пыли и отпечатков пальцев



Широкое использование на различных поверхностях


ПРОДУКЦИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ



ОБРАЗЦЫ ПРОДУКТА



ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С HD-ПЕЧАТЬЮ



E0

БЕЗОПАСНЫЕ


B1

КРУПНОФОРМАТНЫЕ

ВОДОСТОЙКИЕ

ГИБКИЕ

СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер(мм)	Толщина
Ширина 1100 / под заказ 1200 Длина 2800 / под заказ до 6000	5 / 8 мм
Материал/сечение	Экологический чистый
Древесно-полимерный композит, в составе используется прессованный бамбук	Да
Преимущества	Огнестойкость
Экологичность, водостойкость, гибкость	Г4
Метод установки	Покрытие
Стык-в-стык Через алюминиевый профиль	Глянцевый Матовый

ФОТО ПРОДУКТА



Глянцевый

Матовый



ФОТО В ИНТЕРЬЕРЕ



ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ

Более подробную информацию о цветах можно найти в каталоге продукции



NP 24001



NP 24002



NP 24005



9039



9008



NP 24006



NP 24007



NP 24010



NP 24011



NP 24013



NP 24014



NP 24015



NP 24017



NP 24018



NP 24019



NP 24023



NP 24030



NP 24038



NP 24039



NP 24903




ФОТО В ИНТЕРЬЕРЕ



ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ

Более подробную информацию о цветах можно найти в каталоге продукции



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



АНТИВАНДАЛЬНЫЕ КРУПНОФОРМАТНЫЕ




ВОДОСТОЙКИЕ



ГИБКИЕ

СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер(мм)	Толщина
Ширина: 1100 Длина: 2440/2600/2800/3000/ длина под заказ до 6 метров	5/8 мм
Материал/сечение	Экологический чистый
Противоударный слой SPC+прессованный бамбуковый шпон	Да
Преимущества	Огнестойкость
Противоударный/ Устойчивость к деформации / Влагостойкость/ Гибкость	Г4
Метод установки	Обработка
Стык-в-стык Через профиль, методом шип-паз	ПВХ покрытие

ФОТО ПРОДУКТА



Водостойкость



Гибкость



Гибкость



ФОТО В ИНТЕРЬЕРЕ



ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

Деревянная серия



Однотонная серия



Металлическая серия



Тканевая серия



Каменная серия



05

БАМБУКОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



БЕЗОПАСНЫЕ КРУПНОФОРМАТНЫЕ




ВОДОСТОЙКИЕ



ГИБКИЕ

СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер(мм)	Толщина
Ширина: 1100 Длина: 2800 Длина под заказ - до 6 м	5/8 мм
Материал/сечение	Экологически чистый
Экструдированный слой + пресованный бамбуковый шпон	Да
Преимущества	Огнестойкость
Экологически чистый/ водонепроницаемость/ гибкость	Г4
Метод установки	Обработка
Стык-в-стык, Через профиль, Методом шип-паз	Пленка ПВХ

ФОТО ПРОДУКТА



Водостойкие



Гибкие



Гибкие



ФОТО В ИНТЕРЬЕРЕ



ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

Под дерево



Однотонные



Под Металл



Под ткань



Под камень



06

БАМБУКОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С ЗАМКМ



БЕЗОПАСНЫЕ КРУПНОФОРМАТНЫЕ



ВОДОСТОЙКИЕ



ГИБКИЕ

СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер(мм)	Экологически чистый
Ширина: 1100/1200 Длина: 2800/ длина под заказ до 3600 Толщина: 8	Да
Материал/Сечение	Огнестойкость
Экструдированный слой + бамбуковое волокно	Г4
Преимущества	Метод установки
Экологически чистый / водонепроницаемость / гибкость	Шип-паз

ФОТО ПРОДУКТА



Р-образный замок



U-образный замок



Скрытый замок



ВИДЫ ЗАМКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ




ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

Под дерево



Однотонные



Под ткань



Под камень





ФОТО В ИНТЕРЬЕРЕ



ОГНЕСТОЙКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



ЭКО-КЛАСС



ОГНЕСТОЙКИЕ




ВОДОСТОЙКИЕ



ЗАЩИТА
ОТ ДЕФОРМАЦИЙ

СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер (мм)	Экологический чистый
Ширина: 1220 Длина: 3050 Толщина: 5мм	Да
Материал	Огнестойкость
Огнеупорная панель на основе стекломгнезитового листа	Г1
Преимущества	Расцветки
Экологически чистый/ огнестойкий/ водонепроницаемый/без асбеста	Согласно цветовой палитре байджакс
Сертификация	Метод монтажа
Есть	Через профиль

ФОТО ПРОДУКТА



Огнестойкость



Лицевая сторона



Задняя сторона



ФОТО В ИНТЕРЬЕРЕ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

Под дерево



Однотонные



Под металл



Под ткань



Под камень



РИФЛЕННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



БЕЗОПАСНЫЕ



КРУПНОФОРМАТНЫЕ



ВОДОСТОЙКИЕ



ГИБКИЕ

Реечные панели

Фото	Артикул	Сечение	Размер(мм)	Эко-класс	Огне-стойкость
	170		Ширина:170 Длина:3000 Толщина:23.5	E0	Г4
	100		Ширина:100 Длина:3000 Толщина:19.5	E0	Г4
	157		Ширина:157 Длина:3000 Толщина:18.5	E0	Г4
	204		Ширина:204 Длина:3000 Толщина:13.5	E0	Г4
	140		Ширина:140 Длина:3000 Толщина:13.8	E0	Г4
	159		Ширина:160 Длина:3000 Толщина:8	E0	Г4
	95		Ширина:95 Длина:3000 Толщина:20	E0	Г4
	159		Ширина:160 Длина:3000 Толщина:17.4	E0	Г4
	192		Ширина:192 Длина:3000 Толщина:13.5	E0	Г4
	110*18		Ширина:110 Длина:3000 Толщина:18	E0	Г4
	147		Ширина:147 Длина:3000 Толщина:13.5	E0	Г4
	70		Ширина:70 Длина:3000/3600 Толщина:15	E0	Г4
	180		Ширина:179 Длина:3000 Толщина:18	E0	Г4

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

Под дерево



Однотонные



Под металл



Под ткань



Под камень





ФОТО В ИНТЕРЬЕРЕ

ФОТО ПРОДУКТА



Артикул **110*18**



Фото соединения



Фото кромки



ФОТО В ИНТЕРЬЕРЕ

ФОТО ПРОДУКТА



Артикул **100**



Фото соединения



Гибкие

MS ДВЕРИ

10

E0

БЕЗОПАСНЫЕ

B1

РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ

ВОДОСТОЙКИЕ


МАТЕРИАЛ ДПК



СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА



СТРУКТУРА ПРОДУКТА




ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стандартная высота и толщина двери (комплект дверей с прямым углом)	Стандартная высота и толщина (комплект изогнутых дверей)	Диапазон дверного проема (мм)
Высота: 2143 мм Ширина: 804 мм Толщина стены: 100мм	Высота :2140 мм Ширина:798 мм Толщина стены:100мм	Максимальная высота ≤3040 Максимальная ширина ≤1150 Толщина стены: ≥100
Дверное полотно (мм)	Экологичность	Огнестойкость
Толщина: 45	E0	Г4

СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА



СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Стандартная высота и толщина дверного проема (комплект дверей с прямым углом)	Стандартная высота и толщина (комплект фигурных дверей)	Диапазон дверного проема (мм)
Высота:2143 мм Ширина:804 мм Толщина стены:100мм	Высота:2140 мм Ширина:798 мм Толщина стены:100мм	Максимальная высота ≤3040 Максимальная ширина ≤1150 Толщина стены: ≥100
Дверное полотно (мм)	Экологичность	Огнестойкость
Толщина: 45	E0	Г4

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



MS дверь



MS Дверь+
Металлическая окантовка



MS Дверь + Стекло

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



MS-01



MS-03



MS-04

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



MS-15



MS-16



MS-17



MS-08



MS-09



MS-11



MS-18



MS-19



MS-20



MS-12



MS-13



MS-14



MS-21

ДВЕРЬ С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ M16

11

- E0

ЭКО-КЛАСС
- B1


ОГНЕСТОЙКИЕ
- ВОДОСТОЙКИЕ
- ГНУЩИЕСЯ



СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА



СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Размер (мм)	Дверное полотно (мм)	Материал
Максимальная высота ≤3040 Максимальная ширина ≤1150 Толщина стены: ≥100	Толщина: 45	Алюминиевый профиль + ДПК
Эко-класс	Технология	Преимущества
E1	Дверное полотно PUR edge+ Дверная коробка из алюминия	Экологически чистая/ Влагостойкая

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



M16-01



M16-03



M16-04



M16-08



M16-09



M16-11



M16-12



M16-13



M16-14

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



M16-15



M16-16



M16-17



M16-18



M16-19



M16-20



M16-21