

БАЙДЖАКС

Zero carbon external & internal building decoration materials

**Крупноформатные
панели для внутренней и
внешней отделки
зданий и помещений**

Модифицированный глиняный материал

БАЙДЖАКС

Что такое гибкая керамика?

Это модифицированная глина, которая подвергается высокоскоростной термообработке, расщеплению, обжигу и формованию. В состав керамики включены пластификаторы, специальный модификатор цемента, адгезив и армирующая сетка. Такой материал обладает ярко выраженной эластичностью и поверхностной прочностью



Экологически чистый
материал

Древесно-бетонная плита / Wood Concrete Board

Размеры : 600x2700 мм, 1200x2700 мм

Толщина : 2-5 мм

Не ограничивается следующими цветами



米白色/Off white 100



灰色/Grey 130



灰色/Gray 0622

БАЙДЖАКС





Травертин мозайка / Travertine Mosaic

Размеры : 600x1200 мм, 600x2400 мм, 1200x2400 мм

Толщина : 2-10 мм

Не ограничивается следующими цветами




米白色/Off white 100




米黄色/Beige 215



灰色/Gray 0622




БАЙДЖАКС




安娜红洞石马赛克



云雾黄洞石马赛克



玛瑙绿洞石马赛克



Распиленное дерево / Sawing wood

Размер : 600x3000 мм, 1200x3000 мм

Толщина : 3-7 мм

Не ограничивается следующими цветами



米白色/Off white 100




桦木色/Birch color 086



深棕色/Dark brown 062



深灰色/Dark Grey 043



БАЙДЖАКС

锯木板

SAWING WOOD

SHARING

德库马努斯咖啡

设计 & 材料 & 分享

Бетонная плита / Concrete Board

Размер : 600x3000 мм, 1200x3000 мм

Толщина : 4 мм

Не ограничивается следующими цветами



米白色/Off white 100



中灰色/
Medium Grey 107




水泥灰色/Grey 725



灰色/Grey 130





Речный камень / Ridge stone

Размер: 600x1200 мм, 600x2400 мм, 1200x2400 мм

Толщина : 3-4 мм

Не ограничивается следующими цветами




米白色/Off white 100 浅米黄/Light beige 0101 棕灰色/Brown gray 112 橙红色/Orange Red 1093



БАЙДЖАКС



*Высокая
гибкость и
легкий вес*



Лунный камень / Starmoon Stone

Размер : 600x1200 мм, 600*2400 мм, 1200*2400 мм

Толщина : 4-10 мм

Не ограничивается следующими цветами:



米白色/Off white 100



灰色/Gray 052



米黄色/Begie 215



卡其色/
Khaki 058







БАЙДЖАКС

Рифленый камень / Square Line Stone

Размеры : 600x1200мм, 600x2400мм, 1200x2400мм

Толщина : 4-10 мм

Не ограничивается следующими цветами:



米白色/Off white 100



米黄色/Begie 215



灰色/Gray 1371





БАЙДЖАКС



Волнистый камень / Fine Line Stone Board

Размеры : 600x1200мм, 600x2400мм, 1200x2400мм

Толщина : 3 мм

Не ограничивается следующими цветами:



米白色/Off white 100



中灰色/
Medium Grey 107



灰色/Gray 1272



米黄色/Begie 215





Сколотый камень / Line Stone Board

Размер : 600*1200 мм, 600*2400 мм, 1200*2400 мм

Толщина : 4-8 мм

Не ограничивается следующими цветами:



БАЙДЖАКС




米白色/Off white 100



灰色/Grey 130



黄色/Yellow 240





Гранитный камень / Rough Granite

Размеры : 600x1200 мм, 600x2400 мм, 1200x2400 мм

Толщина : 3 - 6 мм


Не ограничивается следующими цветами:



浅灰色 Light gray 052



米白色/Off white 100




灰色/Gray 0622



米黄色/Beige 215





溪沙白毛面花岗岩

Veil White



溪沙深灰毛面花岗岩

Veil Dark Grey



黑金花毛面花岗岩

Portoro-A



黑金花A-毛面花岗岩

Portoro



撒哈拉金毛面花岗岩

Sahara Gold

БАЙДЖАКС



Дацит / Dacite

Размеры : 600x1200 мм, 600x2400 мм, 1200x2400 мм

Толщина : 3 - 4 мм

Не ограничивается следующими цветами:




米白色/Off white 100



深灰色/Dark Grey 045




米黄色/Beige 215



БАЙДЖАКС





БАЙДЖАКС

Плетеный камень / Weaving

Размеры : 600x1200 мм, 600x2400 мм, 1200x2400 мм

Толщина : 3 - 5 мм


Не ограничивается следующими цветами:



米白色/Off white 100



黄色/Yellow 240



中灰色/
Medium Grey 107

БАЙДЖАКС



橙黄/Orange 0224



БАЙДЖАКС

Вогнутый рифленый камень / Ripple Board

Размеры : 600x1200 мм, 600x2400 мм, 1200x2400 мм

Толщина : 4 - 8 мм

Не ограничивается следующими цветами:




БАЙДЖАКС




米白色/Off white 100



中灰色/Medium Grey 107



灰色/Gray 1371





云砂棕黄水波纹板

Claybank



云砂灰水波纹板

Dolomitic Grey



云雾蓝灰水波纹板

Cloud Fog Blue Grey



宝格丽白水波纹板

Bulgari White



БАЙДЖАКС

БАЙДЖАКС



Полукруглый рифленый камень / Round Line Stone

Размер : 600*1200 мм, 600*2400 мм, 1200*2400 мм

Толщина : 4 - 9 мм

Не ограничивается следующими цветами:



米白色/Off white 100



深灰色/Dark Grey 043



米黄色/Begie 215



БАЙДЖАКС



Оманский камень / Oman Linear stone

Размер : 600*1200mm、600*2400mm、1200*2400mm

Толщина : 4-10 мм

Не ограничивается следующими цветами:



米白色/Off white 100




黄色/Yellow 240



蓝灰色/Gray 1272



БАЙДЖАКС



Камень скалы / Rockcut Stone

Размеры : 600x1200 мм, 600x2400 мм, 1200x2400 мм

Толщина : 4 - 8 мм

Не ограничивается следующими цветами



米白色/Off white 100



米黄色/Begie 215



中灰色/Medium Grey 107

БАЙДЖАКС





Травертин / Travertine

Размер : 600*1200 мм, 600*2400 мм, 1200*2400 мм

Толщина : 3-4 мм

Не ограничивается следующими цветами




米白色/Off white 100



浅灰色/Light gray 052



米黄色/Begie 215



蓝灰色/Blue Grey 1272



鎏金色/
White Golden 1112



渐变白色/
Gradient white 871



黄灰色/
yellowish gray 221



罗马黄色/
Roman khaki 1465



安第斯白洞石

Andes White

安第斯白黄洞石

Andes Yellow

安第斯金洞石

Andes Gold

安第斯灰洞石

Andes Grey

罗马白01洞石

Roman White 01


罗马白02洞石

Roman White 02

БАЙДЖАКС



云山白洞石 云山灰洞石 线画A-黄洞石 线画A-棕黄洞石 线画黄洞石
 Cloudy White Cloudy Grey Linear A-Yellow Linear A-Claybank Linear Yellow



БАЙДЖАКС

БАЙДЖАКС



Сланец / Slate

Размеры : 300x600 мм, 600x1200 мм

Толщина : 3 - 4 мм

Не ограничивается следующими цветами



米白色/Off white 100



米黄色/Begie 215



浅灰色/Light gray 052




中国红/Red 0224



黄色/Yellow 240



中灰色/Medium Grey 130





Естественный цвет и фактурная поверхность гибкой керамики Байджакс идеально подходит для применения их на фасадах зданий




Грунтовый камень / Rammed Earth Board

Размеры : 600x1200 мм, 600x2400 мм, 1200x2400 мм

Толщина: 3 - 4 мм

Не ограничивается следующими цветами:




黄色/Yellow 240 米白色/Off white 100 浅中灰/Light medium gray 0622 橙黄/Orange 823

丹霞红/
Danxia Red 1093

深灰色/Dark Grey 043



БАЙДЖАКС





*Панели обладают
гибкостью
органических
материалов и могут
принимать любую
форму*

*Они также
сохраняют прочность
неорганических
материалов*



Камень муретто / Muretto Stone

Размеры : 300x600 мм, 600x1200 мм

Толщина: 3 - 9 мм

Не ограничивается следующими цветами:




米白色/Off white 100



浅灰色/Light Gray 1273



深灰色/Dark Grey 425




БАЙДЖАКС



БАЙДЖАКС

*Идеально подходит
в интерьер и экстерьер*

Хорошая гибкость материала, качественная фактура и легкий вес



Имитация дерева

Размеры : 600x1200 мм, 600x2400 мм, 1200x2400 мм

Толщина: 2 - 4 мм

Не ограничивается следующими цветами:



Серия светлых тонов дерева



Серия темных тонов дерева





БАЙДЖАКС

Что такое гибкий камень ?

**Гибкий камень, также известный под названием «гибкая керамика» **


Его научное название - "Модифицированный неорганический порошковый композиционный материал (модифицированный полимерный материал)"

Материал для отделки наружных и внутренних стен зданий



Гибкий камень -

это экологически чистый строительный отделочный материал, полученный путем гибридизации экологически чистой активной глины и экологически чистого полимера.



Сырье
MSM


Сырье : Различные неорганические порошки, такие как экологический белый грунт (камень), красный грунт (камень), лесс (камень), черный грунт (камень), фиолетовый грунт (камень) и т.д., которые были добыты вдали от городов и прошли строгие технические испытания.

Модификация: После того, как сырье полностью измельчено, поверхность неорганического вещества покрывается органическим составом посредством распыления или других методов. Молекулярная цепочка природного грунта расширяется с использованием более 30 рациональных технологий, таких как нанотехнология и гамма-излучение, которые соединяют и модифицируют его, превращая в материал с новыми эксплуатационными характеристиками, обладающий одновременно прочностью неорганических материалов и пластичностью органических материалов.

Формовка: Исходя из наличия различных текстур природных материалов, традиционных и современных методов ручной работы, а также с использованием передовой технологии клонирования светочувствительных форм, при фотохимической изомерии и контролируемой температуре изгиба может быть сформирована любая форма.

Гибкий камень

Технология производства



1PC = 30PCS



Получение сырья

Неорганические соединения, такие как почва и каменный порошок добываются в природе

Механическая обработка

Цветоделение и измельчение неорганического соединения в порошок с образованием микроскопического неорганического порошка

Модификация

Модификация поверхности покрытия частиц с использованием фторированных поверхностно-активных веществ для образования экологически чистого активного грунта

Производство

Внедрение самостоятельно разработанной полностью автоматизированной производственной линии моделирования

Настройка характеристик

Гибкость и твердость готового продукта меняются с помощью контролируемой температуры и модификаторов

Формовка

Формование листов, рулонов, блоков, плит или профилей


Конструктивные особенности

1.Тонкий и легкий: каждый отдельный элемент имеет толщину всего 2-6 мм и весит 3-8 килограммов на квадратный метр. Прост в монтаже и обладает высокой безопасностью, что делает данный материал подходящим для установки на высотных зданиях .

2.Мягкий, сейсмостойкий и устойчивый к растрескиванию: может быть изогнут, обладает хорошей пластичностью, сейсмостойкостью и устойчивостью к растрескиванию.

3.Противопожарная защита уровня Г0.

4.Защита от замерзания и оттаивания, устойчивость к кислотам и щелочам, долговечность и отсутствие выцветания: Испытание на замораживание-оттаивание проводилось более 100 раз, испытание на ускоренное старение - более 4000 часов. Поверхность не осыпается, не трескается, не отслаивается и не обесцвечивается, что позволяет эксплуатировать его на открытом воздухе более 50 лет .





БАЙДЖАКС

Контактная
информация

телефон:
+7-993-702-17-64

почта:
Info@baijaxiang.ru

сайт:
www.baijaxiang.ru